

EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	269	717/146.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/04 17:09
L2	162	717/137.ccls..	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/04 17:09
L7	2105	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/04 17:09
L10	0	L9 not L7	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/04 17:09
L14	2105	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/04 17:09
L15	129	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml unified adj modeling adj language)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/04 17:09
L16	0	L15 not L14	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/04 17:09
L19	16	("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/04 17:09
L25	1379	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/04 17:09

EAST Search History

S1	1	"20020023261".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/10 15:04
S2	16	("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/10 14:41
S3	994	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/10 15:32
S4	1	"6199195".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/10 15:06
S5	1478	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/10 15:32
S6	75	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml unified adj modeling adj language)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/10 15:43
S7	484	S5 not S3	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/10 15:52
S8	0	S6 not S5	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/10 15:51
S9	231	717/146.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/10 15:52

EAST Search History

S10	16	("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/13 11:01
S11	1	S10 and uml	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/13 11:01
S12	1	"20020023261".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S13	16	("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S14	1	"6199195".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S15	1124	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S16	1675	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S17	551	S16 not S15	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S18	86	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml unified adj modeling adj language)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53

EAST Search History

S19	0	S18 not S16	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S20	246	717/146.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S21	16	("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S22	1	S21 and uml	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S23	8	("6199195" "5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/08 16:02
S24	1	"6199195".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/09/05 14:17
S25	4	(US-5875331-\$ or US-5860004-\$ or US-5978581-\$ or US-6237136-\$). did.	USPAT	OR	ON	2006/02/14 17:35
S26	2	S25 and server	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/14 17:51
S27	1	"20020023261".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 13:50
S28	1	"6018627".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 13:50
S29	1	"20020023261".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33

EAST Search History

S30	16	("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S31	1	"6199195".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S32	1263	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S33	1904	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S34	641	S33 not S32	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S35	106	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml unified adj modeling adj language)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S36	0	S35 not S33	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S37	260	717/146.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S38	16	("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33

EAST Search History

S39	1	S38 and uml	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S40	1904	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S41	106	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml unified adj modeling adj language)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S42	0	S41 not S40	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S43	1	"20020023261".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S44	1	"6199195".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S45	16	("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S46	1	S45 and uml	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S47	16	("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S48	106	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml unified adj modeling adj language)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33

EAST Search History

S49	16	("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S50	260	717/146.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S51	1263	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S52	641	S40 not S51	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S53	1263	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S54	8	("6199195" "5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S55	1	"6199195".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S56	4	(US-5875331-\$ or US-5860004-\$ or US-5978581-\$ or US-6237136-\$). did.	USPAT	OR	ON	2006/02/15 14:33
S57	2	S56 and server	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S58	1	"20020023261".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33